



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322+ 5"	<p>Model: NPL-322+ 5"</p> <p>Tồn kho: 79</p> <p>Ống kính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Độ phóng đại: 33 X- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"/10"- Bắt ảnh: Thật- Đường kính kính vật: 45mm- Chiều dài: 125 mm- Đo khoảng cách ngắn nhất: 1,5 m- Trường nhìn : 1°20' (26 m trên 1 km)- Độ phân giải: 3"- Tiêu cự nhỏ nhất: 1,5m- Tia dọi laser: Ánh sáng đỏ đồng trục <p>Bộ nhớ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Điểm ghi: 10.000 điểm- Lưới chữ thập: chiếu sáng- Cảm ứng bù nghiêng: trực đứng- Phương pháp: đầu dò áp điện- Phạm vi bù: ±3'- Độ chính xác cài đặt: ±1" <p>Màn hình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số lượng: 01 màn hình- Kiểu: tinh thể lỏng LCD(128 x 64 pixel) <p>Đo góc:</p> <ul style="list-style-type: none">- Độ chính xác đo góc: 2"- Hệ thống đọc: đầu dò quang điện mã vạch tăng dần- Đường kính bàn độ: 88mm- Góc đứng: 1 đầu dò- Khả năng đọc góc nhỏ nhất: 1"/5"/10" <p>Đo cạnh:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tầm nhìn xa 40 km (Điều kiện tốt)- Với gương giấy 5 × 5 cm: 1,5 tới 200m	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> - Với gương đơn 6,25cm: 3.000m + Cụ ly đo không gương - Điều kiện thời tiết tốt: Từ 150m đến 200m (Phản xạ 90%) - Điều kiện thời tiết bình thường: Từ 120m đến 180m (Phản xạ 90%) - Điều kiện thời tiết xấu: Từ 100m đến 150m (Phản xạ 90%) + Độ chính xác ISO 17123-4 (Đo tinh) - Đo có gương(2): $\pm(2+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ - Đo với gương giấy/ không gương(3): $\pm(3+3 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ + Tốc độ đo(4) - Đo gương _ Đo tinh: 1,8 giây _ Đo bình thường: 0,8 giây - Đo không gương _ Đo tinh: 1,8 giây _ Đo bình thường: 1,0 giây Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất: - Chế độ đo chính xác(Fine): 1 mm / 0.2 mm - Chế độ đo thô (Coarse): 10 mm Độ nhạy bọt thủy: - Bọt thủy dài: 30"/2mm - Bọt thủy tròn: 10"/2mm Đội tâm quang học: - Độ phóng đại: 3 X - Phạm vi tiêu cự : 0,5m tới vô cùng Nguồn pin : Pin Li-on - Điện áp ra: DC 3,8V + Thời gian làm việc (5): - Xấp xỉ 4,5 giờ (đo góc / cạnh liên tục) - Xấp xỉ 11 giờ (đo góc / cạnh liên tục, mỗi phép đo chừng 30 giây) - Xấp xỉ 22 giờ đo góc liên tục + Thời gian nạp đầy hoàn toàn.: xấp xỉ 4 giờ - Trọng lượng: 7,5 kg Môi trường làm việc: - Phạm vi nhiệt độ vận hành:-20°C tới +50°C + Phạm vi bù : - Nhiệt độ: -40°C to +60°C - Khí quyển: 400 tới 999 mmHg - Chống bụi và nước: IP54 - Hãng: Nikon - Xuất xứ: Nhật - Bảo hành: 12 Tháng 			
--	---	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472

Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
(GIÁM ĐỐC)