



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982 - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 07 tháng 05 năm 2024.

## BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

| SẢN PHẨM                                                                                                                            | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VND)<br>(bao gồm 10%VAT) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
| <br><b>MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KIMO AQ200</b> | Model: <b>AQ200</b><br><br>Tồn kho: <b>79</b><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Màn hình hiển thị: màn hình lớn 128x128 pixels, kích thước: 50 x 54 mm</li><li>- Màn hình có đèn nền màu xanh</li><li>- Vật liệu máy: Nhựa ABS, cấp độ bảo vệ IP54</li><li>- Bàn phím: 5 phím bấm bằng thép, 1 joystick</li><li>- Tiêu chuẩn phù hợp: NF EN 61326-1</li><li>- Nguồn: 4 pin alkaline 1,5V LR6</li><li>- Điều kiện hoạt động: Từ 0 đến 50°C</li><li>- Điều kiện bảo quản: Từ -20 to +80°C</li><li>- Tự động tắt: Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút</li><li>- Trọng lượng: 340 gam</li><li>- Ngôn ngữ sử dụng: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây ban Nha ...</li><li>- Đơn vị đo: V, mA</li><li>- Khoảng đo:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Từ 0 đến 2,5 V</li><li>+ Từ 0 đến 10 V</li></ul></li><li>- Độ chính xác:<ul style="list-style-type: none"><li>+ ±2mV</li><li>+ ±10mV</li><li>+ ±0.01mA</li></ul></li><li>- Độ phân giải:<ul style="list-style-type: none"><li>+ 0,001 V</li><li>+ 0,01 V</li><li>+ 0,01 mA</li></ul></li><li>- Current/Voltage</li><li>- Đầu đo nhiệt độ: °C, °F</li><li>- Khoảng đo</li></ul> | Cái | 1  | Liên hệ                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ K: -200 to +1300°C</li> <li>+ J: -100 to +750°C</li> <li>+ T: -200 to +400°C</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 1.1^{\circ}\text{C}</math> hoặc <math>\pm 0.4\%</math> giá trị, <math>\pm 0.8^{\circ}\text{C}</math> hoặc <math>\pm 0.4\%</math> giá trị, <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math> hoặc <math>\pm 0.4\%</math> giá trị</li> <li>- Độ phân giải: <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>, <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>, <math>0.1^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Đo độ ẩm môi trường</li> <li>- Đơn vị đo: %RH</li> <li>- Khoảng đo: Từ 5 đến 95%RH</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 1.8\%</math> RH (từ <math>15^{\circ}\text{C}</math> đến <math>25^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>- Độ phân giải: <math>0.1\%</math> RH</li> <li>- Đo nhiệt độ môi trường</li> <li>- Đơn vị đo: <math>^{\circ}\text{C}</math>, <math>^{\circ}\text{F}</math></li> <li>- Khoảng đo: <math>-20</math> đến <math>+80^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 0.4\%</math> giá trị <math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Độ phân giải: <math>0.1^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Đo áp suất không khí</li> <li>- Đơn vị đo: hPa</li> <li>- Khoảng đo: 800 đến 1100 hPa</li> <li>- Độ chính xác : <math>\pm 3</math> hPa</li> <li>- Độ phân giải : 1 hPa</li> <li>- Đo khí CO</li> <li>- Đơn vị đo: ppm</li> <li>- Khoảng đo: Từ 0 đến 200 ppm, Từ 200 đến 500 ppm</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 3</math> ppm <math>\pm 1.5\%</math> giá trị</li> <li>- Độ phân giải: 0.1ppm</li> <li>- Đo khí CO<sub>2</sub></li> <li>- Đơn vị đo: ppm</li> <li>- Khoảng đo: Từ 0 đến 5000 ppm</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 3\%</math> giá trị hoặc <math>\pm 50</math>ppm, 1ppm</li> <li>- Xuất xứ: FRANCE</li> <li>- Hãng: KIMO</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8  $\pm 7$ Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
 (Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
 ( GIÁM ĐỐC)

