



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <b>Máy đo chênh áp, Ghi dữ liệu Extech - SDL730</b>	Model: <b>SDL730</b> Tồn kho: <b>79</b>  - Phạm vi đo (Độ phân giải): + psi: 101.5psi (0.05psi) + Độ chính xác: ± 2% FS + kPa: 700kPa (0.5kPa) = Độ chính xác" ± 1% FS + hPa: 7000hPa (5hPa) + Độ chính xác: ± 2% FS + mmHg: 5250mmHg (5mmHg) + Độ chính xác: ± 2% FS + kg / cm <sup>2</sup> : 7.135kg / cm <sup>2</sup> (0.005kg / cm <sup>2</sup> ) + Độ chính xác: ± 2% FS + mbar: 7000mbar (5mbar) + Độ chính xác: ± 2% FS + inH <sub>2</sub> O: 2810inH <sub>2</sub> O (2inH <sub>2</sub> O) + Độ chính xác: ± 2% FS + mH <sub>2</sub> O: 71.35mH <sub>2</sub> O (0.05mH <sub>2</sub> O)	Cái	1	Liên hệ

<p>+ Độ chính xác: <math>\pm 2\%</math> FS</p> <p>+ inHg: 206.7inHg (0.1inHg)</p> <p>+ Độ chính xác: <math>\pm 2\%</math> FS</p> <p>+ Áp suất khí quyển: 6.905atm (0.005atm)</p> <p>+ Độ chính xác: <math>\pm 2\%</math> FS</p> <p>- Kích thước: 7.5 x 2.7x 1.8 "(190 x 68 x 45 mm)</p> <p>- Cân nặng: 0,59 lbs (265g)</p> <p>Hãng sx: Extech</p> <p>Xuất xứ: Đài Loan</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p>			
--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8  $\pm 7$ Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)