



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 02 tháng 07 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN HANNA HI4321	Model: HI4321 Tồn kho: 79 - Độ phân giải: - EC: 0,001 ms / cm; 0,01 ms / cm; 0.1 ms / cm; 0.001 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm - Điện trở suất: 0.1 Ohms x cm; 1 Ohms x cm; 0.01 kohms x cm; 0.1 kohms x cm; 1 kohms x cm; 0.01 MOhms x cm; 0,1 cm x MOhms - TDS: 0.001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0.001 ppt; 0,01 ppt; 0,1 ppt - Độ mặn: 0.01 cho quy mô / tự nhiên quy mô nước biển thực tế; 0,1% cho quy mô phần trăm - Nhiệt độ: 0,1 ° C; 0.1 ° F; 0.1K - Độ chính xác - EC: ± 1% đọc (± 0,01 ms / cm) - Điện trở suất: ± 2% đọc (± 1 Ohm x cm) - TDS: ± 1% đọc (± 0,01 ppm) - Độ mặn: ± 1% đọc - Nhiệt độ: ± 0.2 ° C; ± 0.4 ° F; ± 0.2K (không bao gồm thăm dò lỗi) - Hiệu chuẩn: - EC: Công nhận tiêu chuẩn tự động, giải pháp hiệu chuẩn tùy chỉnh / bốn điểm chuẩn - Độ mặn quy mô-một phần trăm điểm	Cái	1	Liên hệ

	<p>(với tiêu chuẩn HI 7037)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ ba điểm - Nhiệt độ bồi thường tuyến tính và phi tuyến tính (nước tự nhiên) - TDS tố: 0,40-1,00 - EC Probe HI 76.312 bạch kim, bốn vòng dẫn / TDS thăm dò với bộ cảm biến nhiệt độ bên trong và 1 m (3.3 ') cáp (bao gồm) - Nhiệt độ Probe: HI 7662-T bằng thép không gỉ với đầu dò nhiệt độ 1 m (3.3 ') cáp (bao gồm) - Khai thác gỗ: Ghi 100 lô với 10.000 bản ghi / lô - Khoảng thời gian settable từ một đến tối đa thời gian đăng nhập - Loại nhu cầu tự động, đăng nhập vào, AutoHold - Màn hình hiển thị 240 x 320 màu LCD với trên màn hình giúp đỡ, đồ họa, lựa chọn ngôn ngữ và cấu hình tùy chỉnh - Kết nối PC RS232, USB - Nguồn cung cấp 12 VDC adapter (bao gồm) - Môi trường: 0-50 ° C (32-122 ° F) (273 đến 323K) RH max 95% không ngưng tụ - Kích thước: 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7 ") - Trọng lượng: 1,2 Kg (2,6 lbs.) - Hãng sản xuất: Hanna - Xuất xứ: Italia - Bảo hành: 12 tháng 			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
 STK: 018 100 354 9161
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
 Số Tk: 033 100 372 0472
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
 (Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
 (GIÁM ĐỐC)

