



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: [Info@giabao.net.vn](mailto:Info@giabao.net.vn)

TP.HCM, Ngày 22 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <b>MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN HANNA HI4321</b>	Model: <b>HI4321</b> Tồn kho: <b>79</b>  - Độ phân giải: - EC: 0,001 ms / cm; 0,01 ms / cm; 0.1 ms / cm; 0.001 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm - Điện trở suất: 0.1 Ohms x cm; 1 Ohms x cm; 0.01 kohms x cm; 0.1 kohms x cm; 1 kohms x cm; 0.01 MOhms x cm; 0,1 cm x MOhms - TDS: 0.001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0.001 ppt; 0,01 ppt; 0,1 ppt - Độ mặn: 0.01 cho quy mô / tự nhiên quy mô nước biển thực tế; 0,1% cho quy mô phần trăm - Nhiệt độ: 0,1 ° C; 0.1 ° F; 0.1K - Độ chính xác - EC: ± 1% đọc (± 0,01 ms / cm) - Điện trở suất: ± 2% đọc (± 1 Ohm x cm) - TDS: ± 1% đọc (± 0,01 ppm) - Độ mặn: ± 1% đọc - Nhiệt độ: ± 0.2 ° C; ± 0.4 ° F; ± 0.2K (không bao gồm thăm dò lỗi) - Hiệu chuẩn: - EC: Công nhận tiêu chuẩn tự động, giải pháp hiệu chuẩn tùy chỉnh / bốn điểm chuẩn - Độ mặn quy mô-một phần trăm điểm	Cái	1	Liên hệ

	<p>(với tiêu chuẩn HI 7037)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ ba điểm</li> <li>- Nhiệt độ bồi thường tuyến tính và phi tuyến tính (nước tự nhiên)</li> <li>- TDS tố: 0,40-1,00</li> <li>- EC Probe HI 76.312 bạch kim, bốn vòng dẫn / TDS thăm dò với bộ cảm biến nhiệt độ bên trong và 1 m (3.3 ') cáp (bao gồm)</li> <li>- Nhiệt độ Probe: HI 7662-T bằng thép không gỉ với đầu dò nhiệt độ 1 m (3.3 ') cáp (bao gồm)</li> <li>- Khai thác gỗ: Ghi 100 lô với 10.000 bản ghi / lô</li> <li>- Khoảng thời gian settable từ một đến tối đa thời gian đăng nhập</li> <li>- Loại nhu cầu tự động, đăng nhập vào, AutoHold</li> <li>- Màn hình hiển thị 240 x 320 màu LCD với trên màn hình giúp đỡ, đồ họa, lựa chọn ngôn ngữ và cấu hình tùy chỉnh</li> <li>- Kết nối PC RS232, USB</li> <li>- Nguồn cung cấp 12 VDC adapter (bao gồm)</li> <li>- Môi trường: 0-50 ° C (32-122 ° F) (273 đến 323K) RH max 95% không ngưng tụ</li> <li>- Kích thước: 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7 ")</li> <li>- Trọng lượng: 1,2 Kg (2,6 lbs.)</li> <li>- Hãng sản xuất: Hanna</li> <li>- Xuất xứ: Italia</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
 (Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
 ( GIÁM ĐỐC)

