



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu PALINTEST Macro 900	Model: Macro 900 Tồn kho: 79 - Khoảng đo : 0-1000 NTU - Độ phân giải : 2 khoảng tự động: 0,0-99,9 NTU / 100-1000 NTU - Độ lặp lại $\pm 2\%$ của khoảng đo tự động - Đo Oxy hòa tan (Galvanic) - Khoảng đo : 0 - 500% / 0 - 50.00mg/l - Độ phân giải : 0.1% / 0.01mg/l - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị đọc - Đo Oxy hòa tan (Optical) - Khoảng đo : 0 - 500% / 0 - 50.00mg/l - Độ phân giải : 0.1% / 0.01mg/l - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị đọc khoảng đo 0 - 200% / $\pm 10\%$ giá trị đọc khoảng đo 200 - 500% - Đo độ dẫn điện - Khoảng đo : 0 - 200mS/cm (200,000 μ S/cm) - Độ phân giải : Với 3 khoảng đo tự động + 0 - 9999 μ S/cm, + 10.00 - 99.99mS/cm, + 100.0 - 200.0mS/cm - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị hoặc $\pm 1\mu$ S/cm - Đo TDS - Khoảng đo : 0 - 100,000 mg/l (ppm) - Độ phân giải : Với 2 khoảng đo tự động 0 - 9999mg/l, / 10.00 - 100.00g/l - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị đọc hoặc ± 1 mg/L - Đo điện trở suất - Khoảng đo : 5 Ω ·cm - 1M Ω ·cm - Độ phân giải : Với 2 khoảng đo tự động : 5 - 9999 Ω ·cm / 10.0 - 1000.0K Ω ·cm	Cái	1	Liên hệ

<ul style="list-style-type: none"> - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị đọc hoặc $\pm 1\Omega\cdot\text{cm}$ - Đo độ mặn - Khoảng đo : 0 - 70 PSU / 0 - 70 ppt (g/Kg) - Độ phân giải : 0.01 PSU / 0.01 ppt - Độ lặp lại : $\pm 1\%$ giá trị hoặc ± 0.1 đơn vị - Đo tỷ trọng nước biển - Khoảng đo : 0 - 50σt - Độ phân giải : 0.1σt - Độ lặp lại ± 1.0 σt - Đo pH - Khoảng đo : 0 - 14 pH / $\pm 625\text{mV}$ - Độ phân giải : 0.01 pH / $\pm 0.1\text{mV}$ - Độ lặp lại : ± 0.01 pH / $\pm 0.5\text{mV}$ - Đo ORP - Khoảng đo : $\pm 2000\text{mV}$ - Độ phân giải : 0.1mV - Độ lặp lại : $\pm 0.5\text{mV}$ - Đo độ sâu - Khoảng đo : 0 - 30M (0 - 100F) - Độ phân giải : 0.01M (0.01F) - Độ lặp lại : $\pm 0.1\text{M}$ ($\pm 4''$) - Đo nhiệt độ - Khoảng đo : -5°C ... $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F ... 122°F) - Độ phân giải : $0.1^{\circ}\text{C}/\text{F}$ - Độ lặp lại : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Thông số chung cho máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu MACRO 900 - Kích thước : 180mm x 90mm x 39mm (H x W x D) - Trọng lượng : 450g bao gồm pin - Nguồn : 5 pin AA dung được >40 giờ - Màn hình hiển thị : LCD có đèn nền - Ngôn ngữ : Anh, Pháp, Tây Ban Nha - Bộ nhớ : 1900 dữ liệu - Kết nối với PC : Cổng USB - Điều kiện hoạt động : -20 ... 70°C - Cấp độ bảo vệ : IP67 - Hãng sản xuất : Palintest - Xuất xứ : Anh - Bảo hành : 12 tháng 			
--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
 STK: 018 100 354 9161
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
 Số Tk: 033 100 372 0472
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 $\pm 7\text{Km}$.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, màn mìn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

CÔNG TY GIA BẢO

(Ký tên & Đóng dấu)

(GIÁM ĐỐC)